





※1 当社のハウスカーの中で本体の大きさが一番標準的な大きさです。

※2 当社のハウスカーの中で一番使用されている大きさのタイヤです。

積載重量 100kg

CH-950A エアータイヤ 重量 8.7kg

特 40,300円(税込)

CH-950NA ノーパンクタイヤ 重量 8.7kg

特 44,100円(税込)



●タイヤの直径が約26cm 幅が約8.5cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。


積載重量 100kg

CH-1000A エアータイヤ 重量 10.7kg

特 43,200円(税込)

CH-1000NA ノーパンクタイヤ 重量 10.7kg

特 47,000円(税込)



●タイヤの直径が約34cm と大きいため、悪路での走行を楽にします。

●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

重量 6.9kg 積載重量 100kg

CH-1400 14インチノーパンクタイヤ 特 43,600円(税込)

**愛菜号**

アルミ製 ハウスカー (タイヤ幅調節タイプ)



- タイヤの直径が約26cm  
幅が約8.5cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。

CH-1500A エアータイヤ 重量 12kg

特 53,500円(税込)

CH-1500NA ノーパンクタイヤ 重量 12kg

特 57,300円(税込)



- ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

積載重量 100kg

CH-850 エアータイヤ 重量 7.9kg


特 37,800円(税込)

CH-850N ノーパンクタイヤ 重量 7.9kg

特 39,700円(税込)

**愛菜号**

荷台面平形4輪車タイプ (タイヤ幅調節可能タイプ)



- タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行を楽にします。
- 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れます。

CH-700S-14

14インチ ノーパンクタイヤ

特 45,600円(税込)

## 愛菜号 コンテナ1個用



積載重量 60kg  
写真はCH-500

**CH-500** 重量 7kg  
エアータイヤ  
**特 23,500円**(税込)

**CH-500N** 重量 7kg  
ノーパンクタイヤ  
**特 25,500円**(税込)

### ここがポイント



ハンドルの位置を①～⑥の6ヶ所の中から選べ、数字が大きくなるにつれハンドルに体重をかけてもウィリー(前方持ち上がる状態)しにくくなりますから、お年寄りに安心です。(お年寄りにオススメの位置は③と④の位置です。)

※④⑤⑥はハンドルを本体の反対側から取付けています。



積載重量 30kg  
写真はCH-300

**CH-300** 重量 3.1kg  
ノーパンクタイヤ  
(直径約21.8cm)  
**特 14,500円**(税込)

## 愛菜号 大きいコンテナ1個用



写真はCH-530-35N 積載重量 80kg

**CH-530-35T** 重量 9.7kg  
エアータイヤ **特 35,700円**(税込)

**CH-530-35N** 重量 9.7kg  
ノーパンクタイヤ  
**特 37,700円**(税込)



写真はCH-530-35TP 積載重量 80kg

**CH-530-35TP**(アルミ板付)重量 11kg  
エアータイヤ **特 42,800円**(税込)


**CH-530-35NP**(アルミ板付)重量 11kg  
ノーパンクタイヤ  
**特 44,800円**(税込)



- 荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいので幅広い用途に使用できます。
- ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
- 手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

**愛菜号**

**13×3タイヤ使用タイプ**



**使用例1**  
20kgコンテナ2個縦置  
(ガードを取りはずした状態)



**使用例2**  
20kgコンテナ3個横置

- 13×3エアータイヤ(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行を楽にします。
- 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
- ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

**CH-1334** 13×3 エアータイヤ 重量 15.4kg **特 53,400円**(税込)

**CH-1334N** 13×3 ノーバンクタイヤ 重量 15.9kg **特 62,900円**(税込)

**愛菜号**

**2輪自在タイプ**



- 2輪が自在に旋回しますから、楽に進行方向を変えられます。
- ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取付けられますから、現場の状況に応じて変えられます。

**CHJ-700** エアータイヤ(アルミホイール) **特 48,600円**(税込)

**CHJ-700N** ノーバンクタイヤ(アルミホイール) **特 52,300円**(税込)

**愛菜号**

**2輪自在タイプ**



- 荷台のガードとストッパーが伸縮しますから20kgコンテナが4個まで積みます。またガードとストッパーは取りはずしできますから長尺物やコンパネなどの板材の運搬にも便利です。
- 4輪共タイヤが大きく悪路での走行を楽にします。また2輪が自在に旋回しますから楽に進行方向を変えられます。
- 前輪 13×3 エアータイヤ (直径:約36cm)  
後輪 自在エアータイヤ (直径:約26cm)

**CHJ-2000** **特 75,400円**(税込)

## コン助 ストッパー伸縮タイプ



ストッパーが伸縮  
しますので、各種  
の作業に使えます

- CN-45D** エアータイヤ **特 21,100円**(税込)
- CN-45DN** ノーパンクタイヤ **特 23,500円**(税込)
- CN-B45D** ブレーキ付 **特 40,900円**(税込)

## コン助 ストッパー伸縮タイプ



ストッパーが伸縮  
しますので、各種  
の作業に使えます

- CN-65D** エアータイヤ **特 24,400円**(税込)
- CN-65DN** ノーパンクタイヤ **特 26,800円**(税込)
- CN-B65D** ブレーキ付 **特 44,200円**(税込)

## コン助 平形1輪車 幅せまタイプ



タイヤ直径  
約36cm


- CN-20D**  
エアータイヤ  
コンテナ1個用  
**特 19,800円**  
(税込)



タイヤ直径  
約36cm

- CN-35D**  
エアータイヤ  
コンテナ2個用  
**特 27,000円**  
(税込)


**コン助** アルミ製 平形2輪車 (1輪車に付け替え可能タイプ)



重量 10.2kg  
積載重量 100kg

**CN-45DW**  
エアータイヤ  
コンテナ2個用  
**特 32,100円**  
(税込)

2輪を1輪に変えられ便利です



重量 11.2kg  
積載重量 100kg

**CN-65DW**  
エアータイヤ  
コンテナ3個用  
**特 35,500円**  
(税込)

**コン助ラック** コン助搭載型育苗箱運搬用ラック




- コン助にセットすれば一度に10枚の育苗箱を運搬できます。
- 改良により一般的な育苗箱(30×60cm)より小さい野菜用育苗箱などでも使用できるようになりました。



**NC-10DX** **特 26,800円**(税込)

※コン助は別途ご購入ください。

## アルミ1輪車 深型バケットタイプ(容量:約113リットル)



●バケットの容量が約113リットルと大きく、さらに深型ですから飼料の運搬や野菜の収穫に適しています。


タイヤ直径約36cm

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

CF-4 エアータイヤ **特 62,300円(税込)**

CF-4N ノーパンクタイヤ **特 64,700円(税込)**

## アルミ1輪車 ハーフバケットタイプ(容量:約75リットル)



●バケットの形状が特殊ですから運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・飼料の運搬に適しています。


タイヤ直径約36cm

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

CF-3 エアータイヤ **特 49,500円(税込)**

CF-3N ノーパンクタイヤ **特 51,900円(税込)**

## アルミ1輪車 プラバケット付(容量:約36リットル)



●ハンドルが2重パイプ構造で頑丈です。

タイヤ直径約36cm

CF-2 エアータイヤ **特 22,200円(税込)**

CF-2N ノーパンクタイヤ **特 24,600円(税込)**

CF-B2 ブレーキ付 **特 42,000円(税込)**

**アルミ2輪車** プラバケット付(容量:約36リットル)




●ハンドルが2重パイプ構造で頑丈です。

タイヤ直径約36cm

CF-2W  
エアータイヤ

**特 33,200円**  
(税込)

**植木用1輪車** 植木運搬用1輪車



●荷台が低いので肥料や植木の積み降ろしを楽におこなえます。

タイヤ直径約36cm

CU-1 エアータイヤ **特 37,300円**(税込)

**タフボーイ** アルミ製 重量物運搬台車

積載重量 150kg  
全高 110cm  
全幅 55cm




エアータイヤ  
直径  
約21.3cm

写真はTB-R

標準フォーク板

**TB-R** 重量 6.2kg

**特 33,500円**(税込)



写真はTB-R400  
荷台ワイドアタッチメント付

※TB-R400はTB-Rの標準フォーク板の上面に荷台ワイドアタッチメントを取付けています。

**TB-R400** 重量 8.1kg  
荷台ワイドアタッチメント付

**特 50,300円**(税込)

**楽太郎** アルミ製 収穫台車



写真はRA-100

積載重量 150kg  
(荷台全面での重量)

**RA-100**

20インチエアタイヤ  
重量 19.2kg  
荷台高76~96cm

**特 105,000円**  
(税込)

**RA-100N**

20インチノーバンクタイヤ  
重量 20kg  
荷台高76~96cm

**特 128,000円**  
(税込)



※115~175cm  
(RA-100-200共)

写真はRA-200

積載重量 150kg  
(荷台全面での重量)

**RA-200**

26インチエアタイヤ  
重量 21.6kg  
荷台高84~104cm

**特 123,000円**  
(税込)

**RA-200N**

26インチノーバンクタイヤ  
重量 23.6kg  
荷台高82.8~102.8cm

**特 152,000円**  
(税込)

※組み立て方でタイヤ幅60~120cmにもできます。

**楽太郎** アルミ製 収穫台車 (強力型)



写真はRA-640

- 荷台が一体構造のため頑丈で、重量物野菜の収穫にピッタリです。
- RA-640・640Nは前後に取手が付いていますから、走行や旋回の操作を楽におこなえます。
- タイヤ幅が無段階に調節できますから便利です。



写真はRA-640

積載重量 200kg

**RA-640** 重量 26.8kg

26インチエアタイヤ

**特 156,000円**(税込)

**RA-640N** 重量 28.8kg

26インチノーバンクタイヤ

**特 185,000円**(税込)

**愛菜号** 2段式・14インチタイヤタイプ



パーキングブレーキ

重量 8.3kg  
積載重量 100kg



- 上段前側に手の入るスペースが有り、下段でのコンテナの取扱いが楽にできます。(上段は高さ調節できます。)
- タイヤの直径が約34cmと大きいため、果樹園や悪路での走行を楽にします。
- パーキングブレーキが付いていますから傾斜地でも安心です。

**CHR-40-14**  
14インチノーバンクタイヤ


特 52,600円(税込)

**タナッコ** 果樹収穫台車



- 荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。
- ハンドルに加えて自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換もでき取り回しを楽におこなえます。
- タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。
- パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。

全長118×全幅104.5×全高81.5cm



重量 16.8kg  
積載荷重 100kg

荷台寸法(cm)

上段：幅95×奥行58×高さ65

下段：幅76.5×奥行58×高さ25

※下段の有効スペース(高さ)36

**TC-956NB**  
(20kgコンテナ4個用)

特 98,800円(税込)

## スワット

### 乗用作業車 スイングタイプ



取手 タイヤ素材=ポリエチレン(PE)製



重量3kg  
最大使用荷重 100kg

RSA-250

特 29,100円(税込)

注) タイヤはポリエチレン(PE)製のため硬くクッション性がありませんから、アスファルト等の硬い地面でのご使用には適しません。予めご了承ください。

- プラム型(ラグビーボール型)の特殊なタイヤの採用で、座る向きにより前後または左右にイスをスイングさせられますから、可動域が広くなり作業効率が上がります。
- イスをスイングさせることにより重心位置をずらせますから楽な姿勢で作業できます。
- 座面にはノンスリップレザーシートを採用していますから、イスを傾けてもすべりにくいです。

## スワット

### 乗用作業車 ハイタイプ



● タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性が高くなります。

● 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れにくく、またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。

● 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

RSA-400 12インチノーパンクタイヤ 重量 6.8kg 特 37,300円(税込)

## スワット

### 乗用作業車



● 「スワット」の中で一番シンプルで軽量の乗用作業車です。

● 取手が付いていますから作業中の方向修正や持ち運びに便利です。

RSA-300

重量 2.8kg  
ノーパンクタイヤ  
(直径約21.8cm)

特 17,800円(税込)


**ガードマン**

畝間除草器



写真はDG-900

- 除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりとガードします。
- ソリ式ですから安定した走行が可能で、作物を傷めづらく、株元近くまで散布できます。
- お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
- ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調節できますから、安定した除草剤散布幅が設定できます。



噴口は、人力除草用を使用(カバー幅60~90cmに対応)動力で使用する場合は、低圧で使用してください。




噴口は、人力除草用を使用(カバー幅25~60cmに対応)動力で使用する場合は、低圧で使用してください。

**DG-900 特 55,000円(税込)**


**DG-500 特 55,000円(税込)**

**ウエラック**

万能移植器 (本体ステンレス製)



写真はUR-120



- 先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
- 一発植付け(①マルチの穴あけ②植付け穴あけ③苗の植付け)ができます。
- マーカカバーで次の植付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。

注) 根がいっぱいに巻いている苗の場合ご使用できない場合があります。

**UR-60 (2寸ポットまで植付可) 特 10,500円(税込)**


**UR-90 (3寸ポットまで植付可) 特 10,900円(税込)**

**UR-120 (4寸ポットまで植付可) 特 11,200円(税込)**


**マキ太郎** アルミ製 ホース巻取器 (φ8.5動噴ホース用)



**ここがポイント**



ホースガイド



φ8.5より戻し金具 (ホースがよれないための部品)  
※ホースの太さに合わせて交換できます。


●巻きはじめのホースの位置決めと、折れを防止するホースガイド付きです。

**DR-150** φ8.5mmホース150m巻用 重量 5.8kg  
リール径φ50cm 寸法A64×B41.3cm **特 23,300円**(税込)

**DR-100** φ8.5mmホース100m巻用 重量 5.4kg  
リール径φ43cm 寸法A56.1×B41.3cm **特 23,000円**(税込)


**DR-50** φ8.5mmホース50m巻用 重量 5.2kg  
リール径φ37cm 寸法A56.1×B41.3cm **特 22,500円**(税込)  
(φ8.5より戻し金具付)(ホースは別売)

**ホーススルー** ホースの引きまわしは楽々と



**R-20**重量 1.4kg **R-16**重量 1.2kg

●ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。



**R-20** **特 4,890円**(税込)

**R-16** **特 4,360円**(税込)

**キャリボーイ** 背負動噴用運搬台車



重量 4.3kg  
(2機種共)

タイヤ幅36.8cm  
(タイヤの芯々)



写真はDC-100A (動噴は別売) 積載重量 50kg ※組み替えによりタイヤ幅をせまくできます。

DC-100A エアータイヤ **特 23,700円**(税込)

DC-100N ノーパンクタイヤ **特 24,700円**(税込)

**ショイッコ** 背負動噴背負台 (リフト式)



119cm

18~95cm

52cm

60cm

テーブル寸法  
幅38cm×奥行32cm

●リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いていますから、身長に合った高さにセットできます。



●折り畳みできます。  
(119×52×26cm)

重量 6.0kg  
積載重量 30kg

TH-70


**特 47,800円**  
(税込)

**グラコロ** 大型ホースガイド



写真はRH-280  
写真はイメージです。

- 大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にします。
- ステンレス製のインナーローラーの採用で、サビによる回転不良が発生しません。



重量 1.9kg

RH-280 **特 7,690円**(税込)


## ハーリー

アルミ製 マルチ張り機 (平畝専用)



- めんどろなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
- レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
- 特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
- アルミ製で軽量ですから、畝変えや移動を楽におこなえます。

- ※2人作業用です。(1人で作業できません。)
- ※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に載せておこなってください。
- ※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをしてハガレを防止してください。



重量14.5kg

レベラ

### PT-1350

(フィルム幅80~135cm対応タイプ)

特 101,000円(税込)

## チョイマキ

アルミ製 マルチ回収器



- 剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、巻取ったマルチは巻取部がテーバーのため取りはずししやすいです。
- 反転防止装置(ラチェット)が付いているから、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
- 整列ガイドが付いているから、あまり手を汚さずにきれいに巻取りできます。



この状態で縛ると、まとまりが良くなります

- ①巻取部をマルチといっしょに本体から取りはずします。



- ②マルチを巻取部より取りはずし完了です。

全幅84.7×奥行71.5×高さ80.7cm 重量4.9kg

MM-600

特 48,600円(税込)


**マキエース** フィルム巻取機



- 反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
- 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。

**使用方法**

- 巻取管（アルミパイプφ35）の上に紙管または塩ビ管をセットし、その上にフィルムを巻取り、フィルムを紙管または塩ビ管ごと抜き取ります。ただし重いフィルムを巻き取る場合VP-50がたわみに強くおすすめです。
- ※最大巻取径：直径75cm



・紙管をご使用の場合、上からボルトで押さえ止めます。

・塩ビ管をご使用の場合、端を1.5×0.9cm位切り欠いてボルトに差し込んで下さい。

- MA-180H** 重量 8.5kg 巻取有効幅 180cm以下（全幅236cm） **特 79,200円**(税込)
- MA-240H** 重量 9.6kg 折り畳み式 巻取有効幅 240cm以下（全幅296cm） **特 88,800円**(税込)
- MA-300H** 重量 13.5kg 折り畳み式 巻取有効幅 300cm以下（全幅356cm） **特 98,400円**(税込)

**線引くん** アルミ製 ライン引き



- 播種時などに使用する畑の線引きです。
- ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
- ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。

※全幅は140cm、260cmに組替可能です。



**LH-3600** ピン6本付き（増減可）  
重量 5.2kg **特 36,600円**(税込)



**LH-1800** ピン8本付き（増減可）  
重量 2.3kg **特 23,300円**(税込)

## アルペア アルミ製ローラーコンベヤ



写真はARC-301030

- アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もあります。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
- ローラー径がφ45と太いので動きがスムーズです。
- ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

### アルミローラー (径φ45) ローラーピッチ10cmタイプ

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	重量	特
ARC-301020	30cm	10cm	200cm	11.0kg	<b>50,200円</b> (税込)
ARC-301030	30cm	10cm	300cm	16.2kg	<b>72,700円</b> (税込)
ARC-401020	40cm	10cm	200cm	12.8kg	<b>55,100円</b> (税込)
ARC-401030	40cm	10cm	300cm	17.9kg	<b>78,000円</b> (税込)

### アルミローラー (径φ45) ローラーピッチ7.5cmタイプ

型 式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	重量	特
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	13.3kg	<b>67,000円</b> (税込)
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	18.4kg	<b>91,600円</b> (税込)
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	15.6kg	<b>73,500円</b> (税込)
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	21.9kg	<b>100,000円</b> (税込)


## アルペア アルミローラー専用スタンド



写真はローライタイプ

型 式	使用するローラー幅	高 さ	重量	特
ARC-30L (ロータイプ)	30cm	44~65cm	1.8kg	<b>17,500円</b> (税込)
ARC-30H (ハイタイプ)	30cm	64~105cm	2.3kg	<b>17,500円</b> (税込)
ARC-40L (ロータイプ)	40cm	44~65cm	1.9kg	<b>17,500円</b> (税込)
ARC-40H (ハイタイプ)	40cm	64~105cm	2.4kg	<b>17,500円</b> (税込)

## 台五郎 アルミ製 作業台



- 4本の脚が自在伸縮式ですから、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。

重量 10.8kg  
積載重量 120kg



脚を畳んだ状態

SD-2175 特 **58,500円**(税込)

ハウステップ

ハウス用昇降梯子


最大使用荷重 80kg



写真はVHS-2500


- 農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ（曲面）に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。
- アーチ状の梯子の角度とステップの本体への取付位置を工夫した設計により、足先とビニールとの距離が保て昇降や作業が楽にできます。
- 先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めにくく、梯子を横移動させる際は、ハウスをすべらせて楽に移動できます。
- 梯子は分割式ですから組み合せて、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でもご使用になれます。また工具なしでコンパクトに分割でき収納時場所をとりません。

VHS-2500



※上梯子・下梯子のほかに135度のジョイント金具を付属しています。(ロープは付属していません。)

VHS-2800



※上梯子・中梯子・下梯子のほかに165度と135度のジョイント金具を付属しています。(ロープは付属していません。)


VHS-2500 重量 7.8kg

特 78,400円(税込)



VHS-2800 重量 10.5kg

特 95,800円(税込)

仕様と注意事項



コンタクトバー  
(クッション材付)



注) 安全のためロープフックを利用して梯子とハウスのパイプをロープで固定してください。

## ガーネット 草刈作業の飛散ガード



写真はHBE-1827K

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。

ネット：素材=ポリエチレン  
目合= 2mm



写真はHBE-1827K



半分に折り畳んだ状態

### HBE-1827K (キャスター付)

寸法：幅270cm×高さ180cm  
重量6.6kg (折り畳み時は幅135cm)

**特 38,700円**(税込)

### HBE-1521K (キャスター付)

寸法：幅210cm×高さ150cm  
重量5.2kg (折り畳み時は幅105cm)

**特 34,700円**(税込)

## ライマック 粉体肥料まき機

注) 粉体肥料専用です。粒状肥料では使用しないでください。



全長 118cm  
全幅 65cm  
全高 67cm  
重量 21kg  
ホッパー容量 20kg



振り子式かき混ぜバー  
(ホッパー内部)



ステンレス製  
回転式散布量調節ロール  
(ステンレスの四角い溝付)

タイヤ直径約36cm

- タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているから、散布量の調節が簡単にできます。またタイヤからの駆動を簡単に切りはなせ、散布をストップできます。
- 散布量調節ロールには四角い溝が付いているから、均等な量の散布ができます。また、ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているから、肥料や石灰などの詰まりやブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。

**FR-550 特 151,000円**(税込)

## トラックステッパー


### 伸縮式手掛かり棒つきステップ幅広タイプ



重量 4.8kg  
最大  
使用荷重 100kg

●ステップが幅広ですから安心して昇降できます。

●伸縮式の手掛かり棒が左右両側付いていまして、様々な場面で使い勝手よくセットできます。また移動時や収納時には縮められるため場所を取りません。



注) フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

TSW-925 特 44,300円(税込)

## トラックステッパー

### アオリ引っ掛けタイプ



●トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットできますから荷台への昇降をスムーズにおこなえます。


●TS-540DWとTS-840DWはステップ幅が40cmと広く両足で立つこともできますから安心して昇降できます。

注) フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。




写真はTS-840DW

最大使用荷重 100kg (2tトラック使用)  
(全機種共通) 写真はTS-500D




TS-500D  
重量 1.3kg

特 11,800円(税込)




TS-800D  
重量 1.8kg

特 17,500円(税込)



TS-540DW  
重量 2kg

特 17,600円(税込)




TS-840DW  
重量 2.8kg

特 24,900円(税込)


## ワンダ 枝打はしご



写真はWR-45 最大使用荷重 100kg




●上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



●各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を安全におこなえます。

上はしご  
両側水平  
ステップ

中はしご  
左右交互  
ステップ



下はしご  
左右交互  
ステップ

### ご使用方法

本体を転倒しない程度にできるだけ垂直(80°~90°)になるように設置し、全長の中央付近ではしごと立木をいったん丈夫なロープで1・2箇所縛り、上部は付属のロープを使い、しっかりと立木に固定してください。

注) 80°より水平方向に設置すると破損の恐れがあり危険です。おやめください。

注) 墜落制止用器具を必ず着用してください。(墜落制止用器具は付属しません。) くわしくは林業・木材製造業労働災害防止協会の墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご覧ください。

注) 本体が長く上端部が重いため勢いよく倒すと破損の恐れがあります。ご注意ください。

注) 中はしご3本以上の連結は禁止です。

型式	全長	有効長	重量	特
WR-30	326cm	305cm	6.7kg	48,200円(税込)
WR-45	476cm	455cm	8.9kg	62,500円(税込)
WR-60	626cm	605cm	11.0kg	78,500円(税込)

## ハイシュー アルミゲタ

写真はHS-150  
最大使用荷重 100kg



接地寸法 27.6×20cm(全機種)

- アルミ製のゲタは軽量ですから、付けたまま移動でき、踏台のような昇降がありません。
- 接地面が広いので、倒れにくく安定します。

注) ハイシューの最大使用荷重は100kgですが、衝撃による荷重は考慮していません。また、製品を付けたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険です。使用しないでください。着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。

HS-120 高さ 12cm 重量 0.55kg  
特 22,200円(税込)

HS-180 高さ 18cm 重量 0.65kg  
特 25,900円(税込)

HS-150 高さ 15cm 重量 0.6kg  
特 23,700円(税込)

HS-210 高さ 21cm 重量 0.7kg  
特 27,800円(税込)

※重量は片側の重さです。(1足の価格です。)


**フミラック**

アルミ製 踏台 (移動に便利な取手付)



写真はイメージです。

天板有効寸法  
30cm×30cm



最大使用荷重 100kg


●身長に合わせて取手の高さが調節できます。

型式	高さ	重量	特
FL-15	15cm	1.12kg	11,200円(税込)
FL-20	20cm	1.18kg	11,600円(税込)
FL-25	25cm	1.24kg	12,100円(税込)
FL-30	30cm	1.30kg	12,900円(税込)
FL-35	35cm	1.36kg	13,300円(税込)

**フミラック**

アルミ製 天板ワイドタイプ  
段付踏台

最大使用荷重 100kg




●天板が広く、安心して作業をおこなえます。

●下段は 360°足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率が上がります。

FL-50-2W 重量 3.1kg

特 37,200円(税込)

最大使用荷重 100kg



●中段と下段は 360°足を載せられますから移動範囲が広がり作業効率が上がります。

●また中段はセンター部がアルミパネルで覆われていますから、足の接地面が広く疲れません。

●最上段を取りはずし2段の踏台としても使用できますから便利です。(FL-50-2Wと同じ仕様になります。)

FL-75-3W 重量 4kg

特 45,100円(税込)

**アルステップ** 造園プロ用3本伸縮タイプ



最大使用荷重 100kg  
写真はAMP-8

●支柱の3本全てが調節できますから、あらゆる不整地で安全に使用できます。  
○前支柱は5cm間隔で伸縮 ○後支柱は15cm間隔で伸縮

AMP-6	重量 7.7kg	6尺・全高170.6~212.9cm (標準180cm)	特	74,300円 (税込)
AMP-7	重量 8.8kg	7尺・全高200.6~242.9cm (標準210cm)	特	81,800円 (税込)
AMP-8	重量 10.3kg	8尺・全高230.6~272.9cm (標準240cm)	特	86,900円 (税込)
AMP-9	重量 11.4kg	9尺・全高260.6~302.9cm (標準270cm)	特	95,900円 (税込)
AMP-10	重量 12.1kg	10尺・全高290.6~332.9cm (標準300cm)	特	101,000円 (税込)
AMP-12	重量 13.7kg	12尺・全高350.6~392.9cm (標準360cm)	特	121,000円 (税込)

注) 全高は実際にご使用になる70°に開いた状態の寸法です。

※価格の表示は、総額表示(消費税を含んだ額)です。

※コンテナ等の備品は含まれていませんので、ご注意ください。

●改良等により予告なく仕様を変更する場合や製造を中止することがありますので予めご了承ください。

2026年11月30日まで有効

**HARAX**  
ハラックス株式会社  
本社 群馬県渋川市渋川990-1  
〒877-0008 ☎0279-23-5828  
☎0279-23-2669

■詳しくは弊社2026年版総合カタログ  
または弊社ホームページをご覧ください。

<https://harax.co.jp>