



YANMAR

効率も、精度も、自動操舵の頂へ。



オートコンバイン

YH1170,A



ロボットトラクター/オートトラクター

YT4/5S シリーズ



乗用田植機

YR0 シリーズ



乗用全自動野菜移植機

PW200R シリーズ

YANMAR  ヤンマーの
メールマガジン
Agri-Press

会員大募集中! 登録無料

みなさまのご登録を、お待ちしております。

旬の情報が盛りだくさん! /



ヤンマーの新商品



新着動画



お役立ち情報 etc...



ご登録は
こちらから



YANMAR

効率も、精度も、自動操舵の頂へ。

オートコンバイン
YH1170,A

ロボットトラクター/オートトラクター
YT4/5S シリーズ

乗用田植機
YR0 シリーズ

乗用全自動野菜移植機
PW200R シリーズ

YANMAR ヤンマーの
Agri-Press メールマガジン

会員大募集中! 登録無料

みなさまのご登録を、お待ちしております。

旬の情報が盛りだくさん!

NEW ヤンマーの新商品 新着動画
お役立ち情報 etc...



ご登録は
こちらから

コンバイン だれでも、ロスなく、品質よく。
自脱型コンバイン

YH3/4R
動画は
コチラから

2 条刈り
14馬力 20馬力
17馬力 23馬力
YH217A,HL
メーカー希望小売価格
3,916,000円(税込)

3 条刈り
20馬力 23馬力
YH323A,XJ
メーカー希望小売価格
5,346,000円(税込)

3 条刈り
25馬力 33馬力
YH333R,XJU
メーカー希望小売価格
7,689,000円(税込)

YH462A
動画は
コチラから

4 条刈り
62馬力 71馬力
YH462A,JWU
メーカー希望小売価格
11,220,000円(税込)



	YH471A	YH571A	YH5101A	YH6101	YH6115	YH6135/7135
収穫量の測定が可能	○	○	○	○	○	○※1
水分量の測定が可能	—	—	—	○	DOP	DOP※1
収穫量マッピングが可能	DOP	DOP	DOP	○	○	○※1

※○:仕様設定 DOP:ディーラーオプション(後付け可能) ※1:M仕様のみ対応

ハイスpek

あなたのお好みはどちら?

リーズナブル

YH452R,XJU

刈取りを
スピーディーに
高速でも
脱く・選別は
精度よく

商品の
HPは
コチラ



4 条刈り
40馬力 52馬力
YH440R,XJU
メーカー希望小売価格
9,284,000円(税込)

YH452R,XJU
メーカー希望小売価格
9,944,000円(税込)

YH448A,EJU

全面刈り中で中割りもOK
湿田にも倒伏稲にも強い

商品の
HPは
コチラ



4 条刈り
48馬力
YH448A,EJU
メーカー希望小売価格
7,370,000円(税込)

延長オーガ
(オプション)



延長オーガを装着すると、
オーガ長は4150mmに。
排出範囲が広がります。

オートコンバイン
SMARTPILOT

バージョンアップして
新登場!

YH6115,A
YH6135,A
YH7135,A



6 7 条刈り
115馬力 138馬力
YH6135,QXJPUM2
メーカー希望小売価格
25,938,000円(税込)

YH7135,QXJPUM2
メーカー希望小売価格
27,390,000円(税込)

YH6135
YH7135
動画は
コチラから



YH6135,QXJPUM
メーカー希望小売価格
23,903,000円(税込)

YH7135,QXJPUM
メーカー希望小売価格
25,355,000円(税込)

普通型コンバイン

YH700MA
動画は
コチラから



NEW

69馬力
YH700MA,Q26BCX-JP
メーカー希望小売価格
11,737,000円(税込)

※刈幅:1.5m・2.0mの各仕様があります。

YH1170,A
動画は
コチラから



NEW

117馬力
YH1170,QWSJA
メーカー希望小売価格
22,847,000円(税込)

※刈幅:2.1m・2.6m・3.2mの各仕様があります。

オートコンバイン
SMARTPILOT



普通型コンバイン用アタッチメント
コーンヘッダー

子実用とむろこし収穫を、速く、
精度よく



YH700MA用
CH3R,700MAT-JP
メーカー希望小売価格
1,899,700円(税込)

YH1170用
CH3R,1150A-JP
メーカー希望小売価格
2,044,900円(税込)

※写真はYH700MA用。
※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

ロークロップ
ヘッダー

豆類を高精度に刈取り、
ヘッドロス削減

YH400用
CRC322D,BRC
メーカー希望小売価格
2,178,000円(税込)

RC400,ABRC
メーカー希望小売価格
1,141,800円(税込)

※写真はYH1170用。
※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

ロークロップ
ヘッダーの
動画は
コチラから

YH700MA用
CRC4A,700M
メーカー希望小売価格
3,349,500円(税込)

CRC700MA,PF
メーカー希望小売価格
682,000円(税込)

YH1170用
CRC4A,1170
メーカー希望小売価格
3,500,200円(税込)

CRC1170,PF
メーカー希望小売価格
820,600円(税込)

※写真はYH1170用。
※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

- 注1) 掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。
注2) 仕様によっては在庫に限りがある場合があります。
詳しくは営業社員にお尋ねください。
注3) 仕様・メーカー希望小売価格は改良などに
より予告なく変更することがあります。
注4) 掲載している写真と希望小売価格掲載仕様とは
異なる場合があります。
掲載価格は、制作時時点の価格です。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。

ヤンマーアグリ株式会社 yanmar.com

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428

2026年6月作成 01289-J01750 2606⑥

トラクター トラクターが変わる。効率が変わる。農業が変わる。

ロボットトラクター/
オートトラクター

SMARTPILOT

効率も、精度も、
自動操舵の頂へ

88馬力 104馬力
98馬力 114馬力
YT5114R,YUQQR8-SR2
メーカー希望小売価格
19,657,000円(税込)



直進アシスト SMARTPILOT

YT4/5S シリーズ

未来につなぐ農業へ、
自動で直進

ホイル仕様
88馬力 104馬力
98馬力 114馬力
YT488S,YUGQR8
メーカー希望小売価格
14,619,000円(税込)
YT5114S,YUGQR8
メーカー希望小売価格
16,621,000円(税込)



デルタ仕様
88馬力
98馬力
104馬力
114馬力
YT5114S,DYUGQW
メーカー希望小売価格
18,249,000円(税込)



YT4A シリーズ

待望の直進アシスト仕様追加

ホイル仕様
60馬力
65馬力
72馬力
YT465A,YUGQH1
メーカー希望小売価格
10,937,300円(税込)



デルタ仕様
65馬力
72馬力
YT472A,DYUGQW
メーカー希望小売価格
12,235,300円(税込)



直進アシスト SMARTPILOT

YT3R シリーズ

誰でも簡単、
まっすぐ作業!

ホイル仕様
28馬力 45馬力
30馬力 52馬力
33馬力 57馬力
38馬力
YT357RJ,YGQHS0A
メーカー希望小売価格
9,840,600円(税込)
YT333R,YGQHS8A
メーカー希望小売価格
7,530,600円(税込)



デルタ仕様
33馬力
38馬力
45馬力
57馬力
YT357RJ,DYUGQHS2A
メーカー希望小売価格
10,566,600円(税込)



YT2A シリーズ

あなたの頼れる1台

YT2A
動画は
コチラから

ホイル仕様
23馬力 29馬力
25馬力 33馬力
YT233A,XUGQKS7P
メーカー希望小売価格
6,040,100円(税込)



YT1 シリーズ

コンパクトで
パワフル

YT1
動画は
コチラから

ホイル仕様
18馬力 22馬力
20馬力
YT120,XUGBKS4
メーカー希望小売価格
3,531,000円(税込)



フルクローラトラクター

深く、ぬかるんだ超湿田でも
効率よくパワフルに

フルクローラ
トラクターの
動画は
コチラから

114馬力
YT5114R,CYUQP
メーカー希望小売価格
17,341,500円(税込)



リミテッド仕様

コンパクト&ハイパワーで快適作業を実現!

20馬力
YT120,XUBLKS4
メーカー希望小売価格
3,014,000円(税込)
25馬力
YT225A,XUQLKS5P
メーカー希望小売価格
4,401,100円(税込)



NK シリーズ

わかりやすい、
使いやすい!

14.5馬力
17.5馬力
19.5馬力



NK14,VUS1
メーカー希望小売価格
2,162,600円(税込)



ディスクティラー

高速耕起!

DTM14,SC-P
メーカー希望小売価格
1,507,000円(税込)



BETA-DTM16,SC-TP
メーカー希望小売価格
2,398,000円(税込)

ディスクロータリー



YDP142L-H
メーカー希望小売価格
2,805,000円(税込)

ジョンディアトラクター

世界中で愛されている高性能と高品質。

JD-6R シリーズ

4気筒シリーズ
110馬力 140馬力
120馬力 150馬力
130馬力
6気筒シリーズ
145馬力 195馬力
155馬力 215馬力
165馬力 230馬力
175馬力 250馬力
185馬力
JD-6R150,GKFXYU9
メーカー希望小売価格
34,452,000円(税込)



JD-6M シリーズ

4気筒シリーズ
95馬力 125馬力 140馬力
105馬力 130馬力 150馬力
115馬力
6気筒シリーズ
145馬力 200馬力
155馬力 220馬力
165馬力 230馬力
180馬力 240馬力
185馬力 250馬力
JD-6M125,ASXUZ9
メーカー希望小売価格
26,686,000円(税込)



乗用田植機

高精度な作業がこんなに“ラク”になる

YR0 シリーズ



8条植え
ディーゼル
YR08,TF
メーカー希望小売価格
5,687,000円(税込)
YR08,TVFG (スマート施肥田植機)
メーカー希望小売価格
6,391,000円(税込)



6条植え
ディーゼル
YR06,TF
メーカー希望小売価格
4,521,000円(税込)
YR06,TVFG (スマート施肥田植機)
メーカー希望小売価格
5,225,000円(税込)



5条植え
ディーゼル
YR5M,XU-ZFT
メーカー希望小売価格
3,356,100円(税込)
YR5M,XU-ZF
メーカー希望小売価格
3,356,100円(税込)



6条植え
ディーゼル
YR6M,XU-ZFT
メーカー希望小売価格
3,578,300円(税込)
YR6M,XU-ZF
メーカー希望小売価格
3,578,300円(税込)

YR-DA シリーズ SMARTPILOT 直進アシスト田植機

密苗XICTで労力もコストも最小に。



5条植え
ディーゼル
YR5DA,FT 密苗仕様
在庫限り

6条植え
ディーゼル
YR6DA,FTD 密苗仕様

7条植え
ディーゼル
YR7DA,FTD 密苗仕様

8条植え
ディーゼル
YR8DA,FTD

スマート施肥
田植機

みどり投資
促進税制
対象機種

YR-C シリーズ

安心できる。
心地よくできる。
ラクにできる。



4条植え
YR4C
メーカー希望小売価格
1,646,700円(税込)

5条植え
YR5C,TF1
メーカー希望小売価格
2,399,100円(税込)

YR4SA シリーズ

乗るたびに
田植えが
好きになる。



4条植え
YR4SA,K
メーカー希望小売価格
949,300円(税込)
YR4SA,RZF
メーカー希望小売価格
1,578,500円(税込)

除草剤散布機


田植えと同時に除草剤を均一散布。



PS01
メーカー希望小売価格
185,900円(税込) ※6条-8条共通

箱施用剤散布機

箱施用剤を田植えと同時に散布。



TS08
メーカー希望小売価格
248,600円(税込)

側条施肥機

田植えと同時に殺虫剤を施肥。



CP08,TS08
メーカー希望小売価格
479,600円(税込)

側条施肥機

動画は
コチラから

苗補給装置

ラクな姿勢で苗補給ができる。
すこやかレール



RYN-8D,YRB
メーカー希望小売価格
105,600円(税込)

みつ なえ
密苗
苗箱を減らして
低コスト&省力化
「令和5年度農業技術開発功労者名誉賞状」受賞

密苗動画は
コチラから

密苗HPは
コチラから

管理機 家庭菜園から本格的な野菜づくりまで、あなたにピッタリの1台を

ミニ耕うん機 YK-CR シリーズ

コンパクトなのに
ハイパワー



6.3馬力
YK600CR,E
一軸正逆転・セル仕様
メーカー希望小売価格
323,400円(税込)

4.2馬力
YK450CR,ZLE
一軸正逆転・セル仕様
メーカー希望小売価格
306,900円(税込)

YK-MR シリーズ

一軸正逆転タイプ [E仕様]
爪がすばやく土に食い込みしっかり
耕うん。飛び出しにくいので粘土質な
畑や未耕地にもおすすめ。



3.0馬力
YK651MR,ZLE
メーカー希望小売価格
367,400円(税込)

うね立てタイプ

ハイブリッド爪 [UVH仕様]
爪軸の付け替えは不要、
耕うん・うね立て・うね盛りが
爪に触れずにレバー操作
だけでできる。



3.0馬力
YK651MR,UVHLE
メーカー希望小売価格
370,700円(税込)

本格うね立てタイプ

ナタ爪 + 揚土爪 [UVT仕様]
より多くの土をはね上げる
専用の爪によって
本格的な
揚土作業を実現。



3.0馬力
YK651MR,UVTLE
メーカー希望小売価格
359,700円(税込)

YK750SP

セル仕様
キースイッチを
回してかんたんに
エンジンスタート!



4.2馬力
YK750SP,ZLE
メーカー希望小売価格
506,000円(税込)

乗用管理機

HV シリーズ



23馬力
HV231CA,
SHF5WB4ZGV
メーカー希望小売価格
8,904,500円(税込)

YK301QT シリーズ

軽くてコンパクト。
自転車感覚の
操作性。



3.0馬力
YK301QT
メーカー希望小売価格
133,100円(税込)

YK300FP

野菜づくりに、かんたん・
安心・カッコいい。



3.0馬力
YK300FP,A
メーカー希望小売価格
212,300円(税込)

ロータリー—体型管理機 YK-RK シリーズ

標準仕様



3.0馬力
YK300RK,AS
メーカー希望小売価格
256,300円(税込)

多段速度仕様
[30cm薄上げ仕様]



4.2馬力
YK450RK-D,ANJBVR30
メーカー希望小売価格
340,010円(税込)

正逆ロータリー仕様



4.2馬力
YK450RK-R,AS
メーカー希望小売価格
287,100円(税込)

1輪管理機

YK-SK シリーズ
[薄上げ・土かけ仕様]



4.2馬力
YK451SK,SMR300
メーカー希望小売価格
389,400円(税込)

汎用管理機


YK-MK シリーズ



6.3馬力
YK650MK-D,RB
メーカー希望小売価格
468,820円(税込)

産業用マルチローター

安全快適に“空から”防除



T10
メーカー希望小売価格
1,199,000円(税込)
T25P
メーカー希望小売価格
1,760,000円(税込)
T70P
メーカー希望小売価格
2,090,000円(税込)

ラジコン草刈機

YW500RC,AE

セル仕様



YW500RC,AE
メーカー希望小売価格
1,934,900円(税込)

コンパクトハンマーモア

かんたん操作で、
ラクラク草刈り。



3.0馬力
YW450H (刈幅450mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)
3.0馬力
YW320H,G (刈幅320mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)

コンパクトハンマーモア

かんたん操作で、
ラクラク草刈り。



3.0馬力
YW450H (刈幅450mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)
3.0馬力
YW320H,G (刈幅320mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)

コンパクトハンマーモア

かんたん操作で、
ラクラク草刈り。



3.0馬力
YW450H (刈幅450mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)
3.0馬力
YW320H,G (刈幅320mm)
メーカー希望小売価格
270,600円(税込)

除雪機

快適な操作で
しっかり除雪。



空冷ガソリン 9.5馬力
JS1071CT,R
メーカー希望小売価格
683,100円(税込)

運搬車

使いやすく
運搬作業を省力化。



9.5馬力
CD194SLDH
メーカー希望小売価格
2,429,900円(税込)

ミニショベル


多彩な現場で
活躍する
ヤンマーの
ミニショベル



VIO17-1

発電機

環境にやさしい、
サイレント設計。



YDG
200VSi

ヤンマーの密苗

苗箱を減らして
低コスト&省力化

「密苗」栽培技術による
田植作業の革新的省力・
低コスト化の実現が民間
研究開発功績者として
農林水産大臣賞を受賞。

密苗とは…
密苗とは、育苗箱当たりの乾籾播種量が
通常100~150gのところ、**250~300gと高密度で播種**。
さらに、播種した育苗箱を、ヤンマー独自の
技術で慣行法と同じように3~5本ずつ
精密にかき取り、これまでの田植えと
同様に正確に移植する技術です。

これにより、苗箱数を低減し、
省力・低コストを実現します。

お悩み 本間に慣行栽培と収量は変わらないの？ >>> 収量・品質は、慣行育苗栽培とほぼ同等です。
※玄米重の収量、単位はkg/10a。

1 北海道 (2019年) ななつばし 慣行 (131g/箱) 密苗 (242g/箱) 497 476	2 岩手県 (2018年) ひとめぼれ 慣行 (150g/箱) 密苗 (250g/箱) 567 570	3 福島県 (2022年) 天のつば 慣行 (150g/箱) 密苗 (250g/箱) 617 572	4 茨城県 (2018年) コシヒカリ 慣行 (150g/箱) 密苗 (300g/箱) 543 588
5 長野県 (2018年) コシヒカリ 慣行 (170g/箱) 密苗 (250g/箱) 559 525	6 京都府 (2018年) 京の輝き 慣行 (150g/箱) 密苗 (300g/箱) 709 740	7 広島県 (2017年) コシヒカリ 慣行 (150g/箱) 密苗 (300g/箱) 580 591	8 鹿児島県 (2017年) 鹿児島65号 慣行 (150g/箱) 密苗 (250g/箱) 593 597

密苗なら育苗箱数が
最大**1/3**に
4,500枚 → 1,500枚
(育苗ハウス:9棟 → 3棟)

省力化 播種・苗運搬時間
195時間 → 65時間
最大**1/3**に

低コスト
最大**1/2**に
145万円 → 67万円
(育苗箱、播土、ハウス資材)

特別な技術や
作業が必要? 管理方法はこれまでとほぼ同様

密苗と直播の「組合せ」で省力化!

密苗と直播を組み合わせることで、栽培期における、作業とリスクを分散させることができ、経営面積の拡大に有効です。また、通常の栽培に比べて労働時間を削減できるため、省力化が図れるとともに、異常気象による栽培リスクを分散できる可能性もあります。

密苗移植栽培 省力化しながら、 収量と食味を 安定させたい 導入のメリット ①最大1/3の省力化が可能 ②育苗期間が短期間となる ③同人員で規模拡大が可能 ④収量・食味も慣行栽培同等 ⑤品種・播種を選ばない	湛水直播栽培 省力化と 作期分散により 規模拡大したい 導入のメリット ①多目的作業機により省力化 ②育苗、ハウス不要で省力化 ③作期分散で効率的 ④播種時期が天候に左右されにくい	乾田直播栽培 省力化し、 大規模栽培や WCS用箱にも 取り組みたい 導入のメリット ①大規模栽培が可能 ②労働負担の軽減 ③作期分散で効率的 ④育苗、代掻きなどの 作業省略可能 ⑤輪作体系の多い地域 ではメリット大
---	---	---

播種 スマート農機と組み合わせることで、効率的かつ高精度な播種作業が期待できます。

グレンドリル CK2500,HW-P CK2500,R-P ・麦/稲の高精度・高効率播種を実現。 ・高速作業でも、正確な株間・深溝で播種が可能。 ・作業速度:6~12km/h PREMIA250 PREMIA300 ・大容量ホッパーを装備 (250:380L,300:780L)。 ・種子の補充回数を減らすことができます。 ・250は全幅2500mm、 機体重量610kgとコンパクト。 ・60PSクラスの比較的低馬力なトラクター でも作業が可能です。	YR-DA田植機+多目的作業機 YR6DA,STGF(D) (6条) YR8DA,STGF/STGVD (8条) ・籾の排出位置と田面の距離が20cmと近いので、 高速播種でも籾がバラバラにならず、精度の高い 点播が行えます。 ・回転ローラー式の排出部。ローラー溝に籾が入り やすく、高速でも安定した点播を播種できます。 ・鉄コーティング播種に対応。また、オプションの装着 でカルバーコーティング籾の播種も可能です (FE仕様はカルバー標準装備)。 ・播種作業と同時に溝切りが行え、労力を軽減。 ・落水管理もラクになり、出芽・苗立ちが安定します。
パワーハロー TMDR・TDRAMシリーズ ・1行で碎土・均平・鎮圧。 ・理想的な播種床に。 ・作業速度 4~8km/h ・最大深度200mm ・高速作業でさまざまな 作業効率の向上を実現します	密苗・乾田直播など、 水稲省力化技術について もっと知りたい方は… 営農情報 営農PLUS 水稲省力栽培技術 のご提案
ケンブリッジローラー AMR450-M-AMR620-M ・播種前後の鎮圧作業で収量アップ ・ばねを鎮圧し、播種深度を一定に ・種子と土を密着させ、発芽率が向上	土壌診断 こんな症状でお悩みなら、 ぜひ受診してみてください ・生育が悪い、病気が治らない ・水はけが悪く、湿害が多い ・葉がしおれる

土づくりのススメ
質の高い農産物をつくるために

「ヤンマーの土づくり」でめざすもの

- 健全な生育
土壌中の養分
バランスを整え、
作物の生育を助けます。
- 肥料コスト見直し
現状の施肥方法に
ムダがない見直し、
コスト削減をめざします。
- 安定生産
定期診断により基礎となる「土」を管理し、
毎年安定した生産体制の構築をめざします。

WEB申し込み可能
最適な施肥設計・作業方法など、
土の改善プランをご提案します。

ヤンマーイチ押し! ベストマッチ商品!

トラクターインプルメント

本体制御 直装レーザーレベラー 作業幅2mのレベラーを 新ラインアップ! 45~60PSで使用できる 作業幅2mのレベラーが 登場。 SUGANO スズノ製作所	L20A/L40Aシリーズ L20Aシリーズ 松山株式会社	アッパーローター BUR20シリーズ 耐久性・メンテナンス性・使いやすさを追求! 土の付着を抑える均平板下部の アンダーセンはボルト止めを採用 しているため、交換が簡単です。 さらに板厚が1.5倍に増加し、 耐久性が向上しました。 BUR2420 (株)藤木農機製作所	ハッスルトリオリターマルチ FRCTM135-YS/YL 1台で3種類のうね整形、同時マルチ作業が可能! 部品の組み換えで簡単に「平うね」「平うね」 「小うね」の3種類のうね立てマルチ作業が行えます。 平うね 小うね (株)藤木農機製作所	カチヤボ谷上げ底形機 TASシリーズ 溝底をしっかりと踏み固め、崩れにくい 植付け溝を整形! 安定性の高いダブル鉄製 平尾輪を採用。 苗が押しやすく倒れにくい 溝に仕上がります。 写真はオプション品の ライズマー (OLM-01)を装着 株式会社小川農機製作所	可変小うねライトローター +スマートマルチユニット 超軽量&コンパクト設計。 操作も簡単な マルチローター! 簡単操作で、入門機として おすすすめです。 株式会社アグリアタッチ研究所	ATR-B3D+ RTSSD うね立てと同時にうね内局所施肥ができる! 施肥機を取り付けることで、 1工程で3条の小型台形 うねをつくりながら、うねの 局所だけに施肥ができます。 鋤柄農機株式会社	スーパー台形整形機+ うね内局所施肥部品 PH-T313+KIT-KS (PHT3) うね立てと同時にうね内局所施肥ができる! 施肥機を取り付けることで、 1工程で3条の小型台形 うねをつくりながら、うねの 局所だけに施肥ができます。 鋤柄農機株式会社
ブレード散布機 BL-210 現場の声から生まれた、ちょうどいいサイズの ブレード散布機! 20馬力クラスの外トラクターに 対応。取り回しが良く、扱い やすいサイズ感です。 信託タイショ	サンソー NBV/Gシリーズ うね立て、マルチ作業と同時に施肥作業が可能! うね立てやマルチ作業、 耕うん作業と同時に 肥料散布が可能。 作業時間の短縮と肥料 コストの削減に貢献します。 NISHI 日置工業株式会社	GPSナビキャスタ MGL605W(N)/ 1205W(N) スマート農業を支える2Sピンナー タイプの高機能施肥機! 重量計により、肥料残量を可視化。 残量が一定量以下になるとアラームで知らせ、 肥料追加のタイミングを知らせます。 株式会社IHIアグリテック	グリーンシーダー HRP-4 温害対策と、高速播種を同時に実現! うね立てと播種(点播) 作業を1工程で行えます。 AGRITRINO SEARCH	パイプローター SV-Tシリーズ 振動式の転圧ローラーで、 しっかり鎮圧! 瞬間的な鎮圧荷重は非振動式の ローラーと比べて約9倍。 より強力な転圧で作業深度が安定します。 川辺農研産業株式会社	サイバーハロー TXFシリーズ グレートアップした充実のラインアップと機能 中型クラス最良。従来製品に比べて 一度に作業できる面積が大幅に 拡大し、効率的な代かき 作業が可能です。 KOBASHI 小橋工業株式会社	サイバーハロー TXFシリーズ グレートアップした充実のラインアップと機能 中型クラス最良。従来製品に比べて 一度に作業できる面積が大幅に 拡大し、効率的な代かき 作業が可能です。 KOBASHI 小橋工業株式会社	サイバーハロー TXFシリーズ グレートアップした充実のラインアップと機能 中型クラス最良。従来製品に比べて 一度に作業できる面積が大幅に 拡大し、効率的な代かき 作業が可能です。 KOBASHI 小橋工業株式会社

マルチインプルメント ブームマスターズ BMZ100DX-MF09/ 200DX-MF10 ブーム先端の付替えで、多用途に活用できる! 左側走行の日本に最適な 左側刈り作業で、刈取部が 視認しやすい快適な作業が できます。 株式会社ササキコーポレーション	ハンマーナイフモーター ZDH-3708(DS2) Vベルトレスの新設計モーターが登場! ナイフドラムの 駆動方法をベルト方式 から油圧モーター 直結式に変更。 Sanyokiki	コンビラップマシーン VCW1350N 1台で梱包とラッピングを同時作業。 時間短縮・省力化を実現! ペールは地面に触れることなく ラッピングされるため、 土の付着による 品質低下を防ぎます。 Takakita	株元土寄せくん KKA-RKK01/SK01 白ねぎなどの土寄せと同時に土を株元まで しっかり寄せます! 土寄せローターと土寄せ ブレードを組み合わせた ことで、土寄せと土寄せを 1工程で実施。 旭陽工業株式会社	つる切機 SKT800/1100 収穫前の茎葉処理作業を省力化! アップカットのフレール刃で つるを切断。さつまいもなどの 収穫前のつる刈り作業を 省力化します。 株式会社ササカ	きるべえ+スーパーむくべえ +そろえんべえ RC-3+SBM-10DK +LC-17N 1人でもできて、 独自の多機能 システム! 仕上げ調整を 1人で済ませます。 株式会社タイガー・カワシマ
--	---	---	--	--	---

フルティマさお CMX2408HC 凹凸地、軟弱地での走破性と 快適な乗り心地で楽しく草刈り作業! 背丈が高い草や密生地の 草刈りにより高い 刈取能力を発揮します。 CANYO キャニコム	乗用フレールモア BM21F 乗って、刈って、 楽してきれいに草刈り! 4WDで高い走破性を実現。 リヤステアリングで 小まわり性も良好です。 和同産業株式会社	ラジコン草刈機 RCM601 草刈り作業をもっと楽に、もっと安全に! 刈幅600mmのワイドカット により、作業効率の 向上に貢献します。 YAMABIKO 株式会社やまびこ	堆肥切取機 DKM-2510N 2段式耕うん爪が強力攪拌! ワンランク上の 堆肥づくり 耕うん爪を上下2段に 配置することで、堆肥 全体を効率良く攪拌 します。 株式会社	播種機 TRK4000K 播種精度と扱いやすさが向上! 新規設計した播種ユニットを搭載し、 より均一で きれいな播種が 可能になりました。 株式会社 スズテック	野菜類袋詰め機 VF810 ほうれんそう・小松菜などの 袋詰めをさらに スピードアップ! 3段階の本体高さ調節により、 作業者の疲労を軽減。 作業効率がアップします。 株式会社 太陽
--	---	--	---	---	---

2連乗用型溝切機 JW-1 大きなほ場でも作業効率がアップし、 疲労を軽減! 着座姿勢のまま 走行できるので、 長時間作業の疲労が 軽減されます。 株式会社 大竹製作所	まさきこミニ MF400EV 小型で取り回しが簡単! 静かでクリーンな「まさきこミニ」が誕生! 電動化により排気ガスが 発生せず、ハウス内での 作業にも最適です。 カンリウ工業株式会社	濯水ホース巻取機 MM35HE 重労働だった濯水ホースの 巻き取り作業が 楽々こなす! 巻き取り操作は スロットルレバーの開閉 だけで簡単です。 株式会社岡山農産社	フレコンテーブル FCT-1000 播種機への土入れ作業をサポート! 土まは培土のついた フレコンから土入れ 作業ができるので、 作業効率の大幅アップが 図れます。 株式会社 啓文社製作所	フレコンスケール FK-105(H) 大きなタンクにより余裕の 作業でコストもスマート! 計量方法は、通信速度が速く 高精度な計量を実現する デジタルロードセルを使用。 株式会社ホクエツ	バネ搬送シリーズ ミニバネコン MST-40 3~5インチまでのすり鉢に 対応!多種多様な条件に 対応した最新モデル 単相100V/400Wのモーターを搭載し、 パワー不足による詰まりなどを抑える。 株式会社 井井製作所
--	---	--	--	--	--

防除 キャンピングハイブリッド BSA-651/951CE-Y-1 暑い夏でも寒い冬でも快適なエアコン付きキャンピング仕様! 始動性に優れた ヤンマーディーゼル エンジンを搭載。 静かなエンジン音 で快適に運転できます。 株式会社 丸山製作所	ハイクロブームスプレー BSK-3044YAES 静電ノズル標準装備。 狭い場所でもラクラク旋回! 静電効果でドリフトを軽減、 葉の裏までしっかり散布 できます。 有光工業株式会社	遠赤外線乾燥機 レボリューションゼロ「和(やわらぎ)」 乾燥・除菌・時短の3つの効果で 快適な乾燥作業! 遠赤外線照射で一粒一粒を均一、 高品質に乾燥します。 金子農機株式会社	Zシリーズ 農産物低温貯蔵庫 さいご GBR14 お米の保冷、野菜の一時保冷に。 おいしさを守る、安心設計の 新さいご! 地球に優しいノンフロン冷媒を 使用し、環境負荷を大幅に 低減します。 静岡製機株式会社	大型遠赤乾燥機 HD-VBRシリーズ 80石乾燥機と同等の高さに設置 できる新・100石乾燥機が登場! 100石は従来機よりも高さを1m以上 低減。80石乾燥機と同等の高さに 設置が可能です。 株式会社 山本製作所	ヤンマー粗選機・初すり機・米選別ライン 省力化するためのシステムご提案 粗選機/MC100,K-3MEV 初すり機/SH410A 米選機/AZ45P,VA 米選機/AZ45P,VA
--	---	--	---	--	--

気候変動対策・環境負荷低減と土づくり

緑肥で土のチカラを最大限引き出し、課題を解決!

緑肥とは? 土壌改良や肥料効果を目的として栽培される植物です。主にイネ科やマメ科が利用され、栽培後に土にすき込むことで様々な土づくり効果を発揮します。目的に応じた緑肥作物(品種)を選んで栽培することで、有機物の供給のみならず、化学肥料の削減、土壌病害虫による被害の軽減、景観づくりなどの効果を得ることができます。また特定の品種は、土壌中の病原菌や線虫を抑制する効果があります。



播種	細断	すき込み
GPSナビキャスタ (MGC・MGLシリーズ) IHIアグリテック 適応トラクター馬力: 13~120PS 大面積を高効率に「散播」 産業用マルチローター (T10/T25/T25P/T70P) 小規模圃場でも効率良く均一に「散播」	スライドモア (TDC01シリーズ) 松山 適応トラクター馬力: 25~60PS 緑肥を高速で均一に細断 フレールモア (FFシリーズ) 小橋工業 適応トラクター馬力: 17~60PS 低馬力のトラクターでも作業可能	アクティブロータリ (ACE205RL/225RL/245RL) ササキコーポレーション 適応トラクター馬力: 45~80PS 表層で緑肥を高速で均一に混和 ディスクティラーDTMシリーズ 適応トラクター馬力: 50~200PS 高速作業ですき込みを省力化

緑肥とスマート農機を活用した水稲栽培について、雪印種苗(株)の技術機関「牧草と園芸」第74巻第2号・4月春季号(715)に掲載されました。

「マメ科緑肥とスマート農機を活用した水稲栽培」



Y-POINT

高精度と安定感で広がる農業の可能性

■ ヤンマーの提供するRTKサービス『Y-POINT』で作業精度が大きく向上

D-GNSS方式 ±30cm

RTK方式 (Y-POINT) ±2~3cm

ラップ幅(重複)を最小化 = 作業効率向上



高精度作業が可能に = 作業適応性向上



■ 電波精度/安定度/保守全ての面で信頼性の高い「VRS方式」を採用

	Y-POINT・VRS (Ntrip)	RRS (Ntrip)	基地局
補正電波精度	距離の影響を受けない	基地局距離に応じて精度低下	基地局距離に応じて精度低下
電波安定度	距離の影響を受けない	基地局が遠いと不安定に	基地局が遠いと不安定に
基準点の管理・保守	国土地理院(国交省管轄)	国土地理院 or 基準局設置者	基準局設置者

■ ヤンマーによる安心のサービス体制

Y-POINT・だけでなく、取付機器の取扱説明・アフターサポートもトータルでヤンマーにお任せください!

Y-POINTの詳細はこちら



■ サービス概要と利用に必要なもの 【お客様にご準備していただくもの】 ○=必須/△=利用機器による
○Android (OS Ver 4.0以降) 対応のスマートフォンまたはタブレット ※iOSには対応していません ○インターネット接続 △Bluetooth端末

Y-POINT提供可能補正情報フォーマット: RTCM2.3/RTCM3.0/RTCM3.2/CMR+/CMRx

お持ちのRTK対応機で利用可能

YANMAR SMARTPILOTシリーズ (オート・ロボ・直進アシスト機能 RTK対応機)

自動操舵機器 (ジョンデュー/ニコン/トヨコンなど)

ドローン (RTK対応機)

スマートアシストリモート ICTの力で、万全サポート

スマートアシストは、ヤンマーが提供するICTを活用したサービスです。GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働状況やコンディションの情報をもとに、機械トラブルの早期発見、盗難抑止に貢献します。

利用料金	トラクター 最大10年間 コンバイン・田植機 最大7年間	無料
機械のダウンタイムを大幅に削減	万の盗難にも早く対応	稼働効率の向上やランニングコストの低減をご提案
エラー情報通知サービス	盗難抑止見守サービス	稼働診断保守サービス

最新情報は



対象機種は



agri.note

YANMAR SMARTASSIST

稼働状況の遠隔監視

稼働状況の遠隔監視

agri.note

アグリノートの詳細はこちら



※アグリノート(アグリノート株式会社)、フェースファーム(ソリマチ株式会社)とのデータ連携には、スマートアシストリモートのご契約が必要となります。

ヤンマーからのご紹介で1年目利用料が20%OFF

明日の農業をサポートするヤンマーの農業プラント

ライスセンター

建物の設計から、機械のレイアウトまで一括してヤンマーで承ります。

お客様の作業環境に合わせた各種施設をご提案いたします!



春に播種作業が出来るスペースを取りたい

などお客様の声をぜひお聞かせください!

農舎農庫


機械・資材をスッキリ格納。作業場の機能性をアップ!



より大型の倉庫や直売所もあります。

選果システム

果実の精度を測定して、収入アップ! 透過型光センサー搭載連続選果機 ひかり庵



対象果実: りんご・梨・桃・トマト

おすすめポイント
①果実全体を高精度に計測! 内部障害も見逃さない!
②光センサーで大きさを計測! オプションカメラ設置で色選別も可能!

スマートソーター

自動供給付き光センサー選果機



対象果実: ミント・柑橘類・温州系

おすすめポイント
①自動供給機能でミントの選別にピッタリ!
②光センサーで非破壊検査! 果実の内部全体の情報を高精度に検出します!
③カメラで形状を測定! サイズごとに選別!


施設園芸

NSP自然給水栽培装置



おすすめポイント
①高湿度トマト栽培が可能!
②灌水のコントロールが容易!
③点滴灌水和比較して、水・肥料の使用量が抑えられる!

DN-1断熱送風栽培槽



おすすめポイント
①夏イチゴの栽培にオススメ!
②冷・温風、CO2を群衆部分だけにダイレクトに施用しエネルギー効率のUP!

ハウスミスト ミクロン細霧システム



おすすめポイント
①ミクロンの霧がハウスを冷房・加湿!
②作物の品質向上が期待できる!

GHPガスヒートポンプエアコン




おすすめポイント
①暖房エネルギー使用量が暖房機のみと比べて約30%削減!

ヤンマーの散水システム

散水設備の設計から施工の管理までおまかせください!

自走式灌水機 畑かんロールカーセット



ご使用例 (30m x 100m)

おすすめポイント
①1回で最大30aに自動灌水できます!

移動式 スプリンクラー散水システム



おすすめポイント
①大規模な工事が不要!
②現場にあわせて散水が可能!
③簡単に移動できる!

ファーム

すぐに始められるファームの「スマート水管理」

水田ファーム



おすすめポイント
①水位センサー 水位表示 マップ表示 グラフ表示 通知機能
②いつでもどこでも田んぼの水位がわかる! 毎日の水回りを楽に!
③給水ゲート・給水バルブ 田んぼに行かずに、スマホで給水ができます

ハウスファーム

タップ1つで簡単操作



おすすめポイント
①いつでもどこでもハウス内の環境をスマホから確認
②月額無料 ③設定がカンタン ④操作もカンタン

野菜作りはヤンマーへ!!

機械化一貫体系で「高品質の野菜づくり」を応援します!

セルトレイ (128・200・288穴) 野菜育苗箱

各種野菜土 野菜肥料

各種野菜土 野菜肥料

各種野菜土 野菜肥料

育苗 各種育苗資材
野菜づくりは「苗づくり」が決め手! 良い苗づくりは、良い「育苗資材」から始まります。ヤンマーは、育苗資材も豊富に取り揃えています。

播種 SV410A

機械移植用セル成苗の播種作業に最適! トレイ連続供給 → 「養分充填」 → 「かん水」 → 「鎮圧穴開け」 → 「播種」 → 「覆土」 → 「かん水」まで1台で連続して行えますので、省力化が図れます。

キャベツ

移植 PW10/PW200R
はくさい・ブロッコリーなどの種付にも対応 全自動タイプの移植機なので、苗トレイをセットするだけで高速で高精度な移植作業を実現。(PW10: 歩行1条植え、PW200R: 乗用2条植え) PW200Rは新たにRTK直進アシスト仕様を設定。誰でも、まったく正確な移植作業が可能です。

管理 MD20
前を向いたまま作業状態が良く見え、高精度な作業を行います。3輪なので旋回時も小回りできます。

収穫 HC1250/HC1400
機械に乗ったまま、収穫・調整ができるので、加工業務用キャベツの収穫作業を効率化できます。

たまねぎ

移植 PH40RA, T(1)
乗ったまま、苗(慣行/セル)をポットに入れるだけで、4条同時に移植作業が行えます。

収穫 HT200
掘起こし → 搬送 → 葉切り → 整列放出が2条同時に1台でOK! 重たいたまねぎをラクに綺麗に収穫。

葉処理機 HT40K, DIGA
たまねぎの4条収穫機で1うねの葉処理と掘取りが1行程で行えます。

ピーカー HP101T

重労働だった収穫後の拾い上げ・ミニコンや鉄コンへの収容までを一貫でき、大幅な効率化/省力化が可能です。

葉処理機 HT40K, DIGA
たまねぎの4条収穫機で1うねの葉処理と掘取りが1行程で行えます。

ねぎ

移植 PW10, N
移植作業を大幅に軽量化。まっすぐに安定した深さで植え付けができます。

収穫 HL10
うね崩し → 掘取り → 搬送 → 土落とし → 集束・結束 → 一連作業で省力化。爪でうねを崩してから収穫するので、硬い場所でも掘取りができます。搬送中に土落としローターで根の土を落とすので、後作業が省けます。100mを約1時間で収穫し、機械に乗ったまま作業台の上でねぎを集束・結束できるので、省力化が図れます。

にんじん・だいこん

播種 SDS135N-T(トラクタ用)/SDS135N-Y, RTSH(管理機用)
「整形」→「播種」→「マルチ」→「覆土」→「鎮圧」の複合作業で、省力化が図れます。ホッパーを交換すれば様々な種子に対応!

にんじん収穫 HN10/HN1250/HN1400/HN2400
簡単操作ですばやく、きれいに掘取・根切り・葉処理など1台6役で、重労働だった収穫作業を大幅に省力化でき、適期収穫を実現します。

だいこん収穫 HD1250/HD1400
収穫作業の高速化・省力化により、適期収穫を実現。丸ハンドルFDS搭載で、軟弱地でもスムーズな旋回・操作が可能です。

じゃがいも・さといも

移植 PH1, JR(じゃがいも) PH1, SR(さといも)
専用開孔器で種いもをきれいに植付。種いもを手でセットするので、選びながらの植付が可能です。大変な植付作業を大幅に省力化できます。

かんしょ

移植・植付け PH10A, KFX(舟底植え) PH10A, KNX(斜め植え) PH10AKNM(斜め植え)
苗の増殖はビニールハウス内で育苗し、苗の大きさが25cm程度・展開葉6~7枚で植付けします。出荷体系によって舟底植え・斜め植えの2つの移植方法を選択しましょう。

植付け PH4R, GHA
にんにくの植付けが乗って座ったままラクな姿勢で行えます。2人の作業者が2条ずつ、1畦4条植付け作業ができます。

収穫 HZ10, U
1台7役で、収穫作業を一気に省力化。慣行作業の約5倍の作業効率を実現します。ディスクカッターで根を連続的に切断します。乾燥前の根の調整作業を大きく省力化できます。